



VELAR[®]
DESIGN RADIATORS

Трубчатые радиаторы



ТРУБЧАТЫЕ РАДИАТОРЫ




Вы можете выбрать
любые цвета по шкале RAL

в комплекте:
кран Маевского (3/4)
+ заглушка (3/4) + кронштейны




2-Х КОЛОНЧАТЫЕ




Высота секции, мм	300-2000
Длина секции, мм	45
Глубина секции, мм	70
Толщина стенки, мм	1.6
Кол-во секций, шт	от 2 до 50*

- Трубчатые радиаторы Velar – продукт российского производства, изготавливается на современном оборудовании с применением роботизированной сварки.
- Закруглённая форма радиатора и современные технологии изготовления обеспечивают комфортное и экологичное тепло, без лишнего движения пыли в помещении.

3-Х КОЛОНЧАТЫЕ



Высота секции, мм	300-2000
Длина секции, мм	45
Глубина секции, мм	100
Толщина стенки, мм	1.6
Кол-во секций, шт	от 2 до 50*




Боковое, U (диагональное)

артикул	диаметр	цена
U 1/2	1/2	0
U 3/4	3/4	0




Нижнее без вентиля, 50 мм

артикул	диаметр	цена
B50 1/2	1/2	5 000




Нижнее без вентиля, по краям

артикул	диаметр	цена
BLR 1/2	1/2	5 000




Нижнее с вентилем, 50мм

артикул	диаметр	цена
V50 1/2	1/2	7 500





Нижнее с вентилем, по краям

артикул	диаметр	цена
VLR 1/2	1/2	7 500



Монтажная схема (с кронштейнами).
При установке на первый / второй паз кронштейна.



Минимальное количество кронштейнов 4 шт.
Максимальная нагрузка на 1 кронштейн 25 кг.

модель	Размеры секции				Мощность секции, Вт			Вес секции, без воды, кг	Объем секции, л
	Высота Н, мм	Межцентровое, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	ΔT70 (95/85/20C)	ΔT60 (90/70/20C)	ΔT50 (75/65/20C)		
2037	376	300	45	70	52,0	42,5	33,6	0,67	0,4
3037	376	300	45	100	60,5	49,5	39,1	1,20	0,6
2040	400	324	45	70	56,0	45,8	36,2	0,70	0,4
3040	400	324	45	100	65,7	53,7	42,4	1,25	0,7
2045	450	374	45	70	62,4	51,0	40,3	0,80	0,5
3045	450	374	45	100	73,2	59,9	47,3	1,32	0,7
2050	500	424	45	70	69,1	56,5	44,6	0,90	0,5
3050	500	424	45	100	80,7	66,0	52,1	1,40	0,8
2055	550	474	45	70	74,9	61,3	48,4	1,01	0,6
3055	550	474	45	100	88,0	72,0	56,8	1,53	0,9
2057	576	500	45	70	76,7	62,7	49,5	1,10	0,6
3057	576	500	45	100	90,3	73,9	58,3	1,65	1
2060	600	524	45	70	80,8	66,1	52,2	1,30	0,6
3060	600	524	45	100	95,2	77,9	61,5	1,80	0,9
2075	750	674	45	70	97,8	80,0	63,2	1,57	0,7
3075	750	674	45	100	115,9	94,8	74,9	2,36	1,1
2090	900	824	45	70	113,3	92,7	73,2	2,00	0,8
3090	900	824	45	100	135,4	110,8	87,5	2,60	1,3
2100	1000	924	45	70	122,8	100,5	79,3	2,30	0,9
3100	1000	924	45	100	147,8	120,9	95,5	2,80	1,4
2110	1100	1024	45	70	131,8	107,8	85,1	2,40	1
3110	1100	1024	45	100	159,7	130,6	103,2	3,00	1,5
2120	1200	1124	45	70	150,3	122,9	97,1	2,50	1,1
3120	1200	1124	45	100	181,8	148,7	117,4	3,30	1,6
2150	1500	1424	45	70	188,1	153,9	121,5	2,80	1,3
3150	1500	1424	45	100	222,4	181,9	143,7	3,90	2
2180	1800	1724	45	70	225,1	184,1	145,4	3,20	1,5
3180	1800	1724	45	100	263,0	215,1	169,9	4,60	2,4
2200	2000	1924	45	70	249,1	203,8	160,9	3,50	1,7
3200	2000	1924	45	100	290,1	237,3	187,4	5,00	2,6





VELAR[®]

R A D I A T O R S

ДИЗАЙН-РАДИАТОРЫ

ТРУБЧАТЫЕ РАДИАТОРЫ

РЕТРОРАДИАТОРЫ

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

КОНВЕКТОРЫ

+7 (812) 309-76-45



velarwh.ru

С НАМИ ТЕПЛО И УЮТНО!